



WMU 936 Kettenantrieb 300N 230VAC



Natürliche
Lüftung

230V

Betriebs-
spannung

2.31

Anwendungsbereich

- geeignet für die aufgesetzte Montage
- für Komfortlüftung verwendbar
- kann für Kipp-, Klapp-, Dreh- oder Schwingfenster verwendet werden
- Anschluss an die bestehende Elektroinstallation, da der Fensteröffner mit 230 VAC betrieben wird
- Soft Close-Funktion
- eingebaute elektronische Lastabschaltung / Endabschaltung
- Motorelektronik mit Mikrocontroller
- der Antrieb reversiert zur Idealposition des Fensters um die Lebenszeit der Fensterdichtung zu erhöhen
- einfache Montage

Minderung der Klemmgefahr

Der Antrieb ist so programmiert, dass er beim Widerstand während des Schließens anhält und umkehrt.


Technische Daten	
Druckkraft	siehe Druck/Zug Diagramm
Zugkraft	300N
Zuhaltekraft	3000N
Kettenhub	400, 600, 800 und 1000mm
Öffnungsgeschwindigkeit	11mm/s
Für folgende Fenster verwendbar	Kipp-, Klapp-, Dreh- oder Schwingfenster Fenstertypen und -größen nach Absprache mit dem Fensterlieferanten und WindowMaster
Nominalspannung	230 VAC ±10%, 50/60Hz, max. 50VA
Einschaltstrom	6A<1mSek
Isolation / Erdverbindung	Der Antrieb ist ein doppelisoliertes Klasse II Produkt, d.h. es ist keine Erdung erforderlich
Umgebungsbedingungen	-5°C - +45°C max. 85% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
Einschaltdauer	ED 40% (max. 4Min. pro 10Min)
Material	Aluminiumgehäuse mit rostfreier Edelstahlkette und 1,9m weiß 3-Adern Leitung 0,75mm ²
Farbe	Aluminium eloxiert (EV1), RAL-Farben gegen Aufpreis lieferbar
Größe	34 x 47mm (H x T), (L) Länge abhängig vom Kettenhub – siehe Tabelle
Gewicht	400mm - 2,8kg, 600mm - 3,2kg, 800mm - 3,6kg, 1000mm - 4,0kg
Schutzart	IP32
Lieferumfang	Antrieb mit 1,9 Leitung
Separat zu Bestellen	Antriebs- und Kettenbeschlag
Vorbehalt	technische Änderungen vorbehalten

Ausführungsvarianten			
Kettenhub [mm]	Druckkraft [N]	Länge [mm] (L)	Artikel-Nr.
400	300	737	WMU 936-1 0400
600	300	837	WMU 936-1 0600
800*	0 (nur für Kippflügel)	937	WMU 936-1 0800
1000*	0 (nur für Kippflügel)	1037	WMU 936-1 1000


Beschläge	Artikel-Nr.
Antriebsbeschlag für WMU 836 / 936 / 866	WAB 836A
Antriebsbeschlag für WMU 836 / 936 / 866	WAB 836B
Flügelbeschlag für WMU 836 / 936	WAB 836E
Antriebsbeschlag für WMU 836 / 936	WAB 811
Antriebsbeschlag für WMU 836 / 936	WAB 812
Rahmenkonsole 43mm	WAB 824
Z-Winkel für einwärts öffnende Fenster	WAB 825

Weitere Informationen über diese Produkte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produktblättern.

Montagevorschlag 1




WAB 836B




WAB 836E


Montagevorschlag 2



WAB 824





WAB 825




WAB 836E

Montagevorschlag 3



WAB 836A





WAB 836E


WMU 936

Kettenantrieb 300N 230VAC


Montagevorschlag 4



WAB 812



WAB 811



Länge, siehe Tabelle von Ausführungsvarianten

