

WSB 300 0001 / WSB 300 0002 / WSB 300 0003 / WSB 300 0004 / WSB 300 0005

Motorbeslag til spindelmotorer



Anvendelsesområde

- til spindelmotor type WMS 306 / 309 / 409 / 515
- til fastgørelse af spindelmotorhus

WSB 300 0001

Til WMS 306 / 309 / 409

For fastgørelse på facader og tagvinduer. Motorbeslaget kan monteres langs hele spindelmotorhuset.

Afstand fra motorbeslagets montageflade til center af spindlen 40mm.

WSB 300 0002

Til WMS 306 / 309 / 409

For fastgørelse på tagvinduer og lyskupper. Motorbeslaget kan monteres langs hele spindelmotorhuset.

Afstand fra motorbeslagets montageflade til center af spindlen ca. 73/86mm

WSB 300 0003

Til WMS 306 / 309 / 409

For fastgørelse på facader og tagvinduer. Motorbeslaget kan monteres langs hele spindelmotorhuset.

Afstand fra motorbeslagets montageflade til center af spindlen ca. 50/65mm

WSB 300 0004

Til WMS 306 / 309 / 409 / 515

Bundskrue M8 til bundophængning af spindelmotoren i forbindelse med rammebeslag type WSB 300 0010.

Kan ikke bestilles separat, skal bestilles sammen med spindelmotoren.


WSB 300 0005

Til WMS 515

For fastgørelse på facader, tagvinduer og lyskupper. Motorbeslaget kan monteres langs hele spindelmotorhuset.


Afstand fra motorbeslagets montageflade til center af spindlen ca. 70/90mm.

Montage: WSB 300 0001




1. Spindelmotor 2. Motorbeslag 3. Klemring 4. Skrue

Montage: WSB 300 0002




1. Spindelmotor 2. Motorbeslag 3. Klemring 4. Skrue

Montage: WSB 300 0003




1. Spindelmotor 2. Motorbeslag 3. Klemring 4. Skrue

Montage: WSB 300 0004



1. Spindelmotor 2. Øjeskrue 3. Møtrik 4. Spændeskive

Montage: WSB 300 0005



1. Spindelmotor 2. Motorbeslag 3. Klemring 4. Skrue

Varianter	Varenummer
Motorbeslag med klemring til spindelmotor type WMS 306 / 309 / 409 Afstand fra motorbeslagets montageflade til center af spindlen ca. 40mm	WSB 300 0001
Motorbeslag med klemring til spindelmotor type WMS 306 / 309 / 409 Afstand fra motorbeslagets montageflade til center af spindlen ca. 73/86mm	WSB 300 0002
Motorbeslag med klemring til spindelmotor type WMS 306 / 309 / 409 Afstand fra motorbeslagets montageflade til center af spindlen ca. 50/65mm	WSB 300 0003
Bundskrue til spindelmotorer type WMS 306 / 309 / 409 / 515	WSB 300 0004
Motorbeslag med klemring til spindelmotor type WMS 515 Afstand fra motorbeslagets montageflade til center af spindlen ca. 70/90mm	WSB 300 0005

WSB 300 0001 / WSB 300 0002 / WSB 300 0003 / WSB 300 0004 / WSB 300 0005

Motorbeslag til spindelmotorer